maxi print
GROSSBILDLÖSUNGEN

Mobile Umkleidekabine

Textil Rohrstecksystem - Clicksystem
Mobile Umkleidekabine Evolution
Seitenteile und Vorhang ein-, oder beidseitig bedruckt
Gestell Ø30mm Rundrohr
mit Stützstangen verstärkt
Vorhangstange inkl. Vorhang bedruckt
standfest und stabil
brillanter 6-farb Sublimations-Textildruck
knitterarm und waschbar 30°
Transporttasche gepolstert
schneller Aufbau
Aufbau ohne Werkzeug
PKW / VAN transportabel

[display] hersteller

Druckdatenerstellung

Mobile Umkleidekabine

maxprint GROSSBILDLÖSUNGEN



Datenanlage 1
3250 x 2320mm

Datenanlage 2
1230 x 2120mm

Sicherer Bereich
Schriften und Logos innerhalb der grünen gestrichelten Linie anlegen

Endformat

Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu.
Bitte verwenden Sie zur Datenanlage die Vorlagen auf den nächsten Seiten.
Entfernen Sie nach Erstellung Ihrer Daten alle Hilfslinien und Konturen.

Technisches Datenblatt

maxxi print
GROSSBILDLÖSUNGEN

Druckdatenerstellung - *Bitte beachten Sie bei der Druckdatenerstellung folgende Punkte:*

Maßstab
Bitte legen Sie Ihre Daten in Originalgröße (Maßstab 1:1) mit mindestens 100dpi und maximal 300dpi an.

Farbmodus
Legen Sie Ihre Grafik im CMYK-Modus (Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz), nicht im RGB-Modus an.
Die RGB-Daten werden ansonsten automatisch in CMYK umgewandelt und es kann dabei zu enormen Farbverschiebungen kommen.

Farbprofile
Wir nehmen Ihre Daten gerne mit den Profilen ISO Coated v2, „Coated FOGRA 27“ oder „Coated FOGRA 39“ entgegen.

Sonderfarben
Bei Sonderfarben (HKS, Pantone, RAL usw.) verwenden Sie die entsprechenden CMYK-Werte und geben diese immer mit an.
Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Sonderton zu 100% wiedergegeben werden kann.

Schriften und Linien
Setzen Sie Ihren Text nicht zu nahe an den Schnittrand - Sicherheitsbereich beachten! Wandeln Sie Ihre Schriften immer in Kurven um bzw. betten diese in Ihr Dokument ein.
Achten Sie beim Textildruck darauf, dass Schriften mind. 12pt und Linien mind. 3pt haben.

Bilder
Fotos sollten immer mind. 100dpi bei voller Ausgabegröße betragen.

Besonderheiten
Zusätzliche Alphakanäle, Überdrucken Modus, Masken, Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder sind zu entfernen.

Dateiformate
EPS, PDF/X-3, TIFF, JPEG - Bitte senden Sie uns keine offenen Daten (z.B.: PSD, AI, Indd,...)

Standard Datencheck
beinhaltet fogende Überprüfungen Ihrer Daten: Seitenmaße, Daten verschlüsselt, defekte Daten.

Profi Datencheck (optional)
beinhaltet fogende Überprüfungen Ihrer Daten: Dateiformat, PDF/X3-Standard, Daten verschlüsselt, defekte Daten, Seitenmaße, Schriften eingebettet, Farbraum, Auflösung, Ansicht per E-Mail zur Freigabe.

Farbanpassungen
Der Displayhersteller Maschinenpark arbeitet mit farbgetreuen Profilen, jedoch kann es auch in Ausnahmefällen zu geringfügigen Farbverschiebungen kommen.
Um eine exakte Farbtreue sicherzustellen, senden Sie uns Farbangaben oder einen Proof zu. Hierfür fällt pro Motiv eine Kostenpauschaule an.

Datenversand - *FTP-Upload (bis 200MB/Upload möglich)*

Upload
Sie haben die Möglichkeit Ihre Dateien auf den Displayhersteller-Server zu laden unter: https://www.displayhersteller.de/servicebereich/daten-upload

Maxxi Print Großbildlösungen GmbH
Flurstraße 109
91126 Schwabach

Tel: 09122/88518-0
Fax: 09122/88518-99

https://www.displayhersteller.de
info@maxxi-print.de

[display] hersteller